

CTC II

VDO

Étalonnage rapide !



Bluetooth™



www.rauwers.be



Etalonnage de tachygraphes et de limiteurs de vitesse

CTC II

Le système d'étalonnage CTC II, homologué par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports, raccourcit considérablement le contrôle légal lié au respect de la réglementation européenne et belge en vigueur.

Caractéristiques principales

- ✓ Prêt pour la future génération de nouveaux tachygraphes digitaux et compatible avec les tachygraphes analogiques
- ✓ Connexion Bluetooth avec le banc à rouleaux
- ✓ Un appareil facile à manipuler
- ✓ Ecran très lisible et grandes touches de fonction
- ✓ Temps de réaction très court
- ✓ Structure du menu logique
- ✓ Fonctionne sur batteries rechargeables
- ✓ Copier facilement les données du tachygraphe défectueux vers le nouveau tachygraphe digital



Pré-programmez jusqu'à 10 codes PIN de cartes atelier.



👍 Le système permet de programmer jusqu'à 10 cartes atelier pour un usage simplifié. Il suffit d'introduire son code personnel (composé de 4 caractères) au lieu du code PIN officiel annuel.

2 solutions

Le CTC II, très facile d'utilisation, est précis et rapide.

Avec le système complet de VDO (voir page suivante) vous bénéficiez des avantages suivants:



1 Utilisation avec un banc à rouleaux fous

- Étalonnage rapide & correct conforme à la législation belge (circonférence des roues, mesure des impulsions etc...)
- Test final 1500 m
- Test du limiteur de vitesse
- Augmente la sécurité; le véhicule ne quitte plus le garage pour la mise en conformité

👍 Connexion sans fil entre l'appareil de test et le banc à rouleaux fous (plus de câbles arrachés !)

2 Utilisation mobile avec le kit de réflecteurs + oeil optique

- Mesure rapide des impulsions sur 20 m
- Piste de mesure raccourcie (20 m)



VDO Compact Test Computer II CTC II

14200040
CTC II Kit

Comprend:

- CTC II
- câble d'alimentation
- câble de raccord au tachygraphe
- mode d'emploi



Option pour usage mobile



14064000

Set pour usage mobile

- pour la mesure sur 20 m de la valeur 'W' avec 2 réflecteurs et un oeil optique


Banc à rouleaux fous avec système VDO



TPS II EURO

Set de rouleaux auto-portant:

- rouleaux avec lift hydraulique
- cadre auto-porteur stable
- revêtement en poudre
- montage + frais de transport inclus



Extension

2ième rouleau avec cadre:

- rouleau de charge métallisé à la flamme



14220000

Set de base pour banc à rouleaux - Comprend:

- roller Interface Module RIM
- oeil optique pour banc à rouleaux
- capteurs
- bande réfléchissante

Prix sur demande - VDO CTC II non compris

* le prix est variable en fonction de la présence éventuelle d'un banc à rouleaux en vos locaux

Options pour utilisation mobile et sur banc à rouleaux



14200041

Option tachygraphes analogiques.

Contient:

- câbles pour KTCO 1318 + FTCO 1319
- carte license KTCO/FTCO



14200060

License card Universal DTCO:

- pour programmer un DTCO universel vers un DTCO de la marque souhaitée